

Znak sprawy: ZS18.PZ18.6.21

Wrocław, 23.06.2021r.

Dot.: dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni kształcenia w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji – w podziale na 5 zadań.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
Zadanie 5  
ZMIANA ZAPISÓW SWZ  
Zadanie 1-5**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 w związku z art. 284 ust. 2 oraz na podstawie art. 286 ust. 7 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), informuje, co następuje:

**I. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ  
ZADANIE 5**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), informuje, co następuje:

W przedmiotowym postępowaniu, w dniu 22 czerwca 2021r. wpłynęło zapytanie dotyczące swz (Zadanie 5). Zamawiający **przekazuje** (poprzez udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz dodatkowo na stronie internetowej Zamawiającego), **treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:**

**PYTANIE III:**

DOTYCZY: ZNAK SPRAWY: ZS18.PZ18.6.21

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym udziałem firmy MGS Nauka Sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu dokumentu „Szczegółowy Opis Pomocy Dydaktycznych Stanowiących wyposażenie techno-dydaktyczne ZADANIE 5 (OPZ 5)”, poprzez wykreślenie zdublowanego elementu wyposażenia pozycji nr 3. Stanowisko dydaktyczne z ogniwem paliwowym PEM, tj. „- generator wodoru z metalowym kanistrem”.

Przez zdublowanie rozumie się, że:

\* Generator wodoru, występuje jako oddzielna pozycja zestawienia – pozycja 2. Generator wodoru.

\* Metalowy kanister, występuje jako inny element wyposażenia pozycji

3. „- moduł do przechowywania wodoru”

Obecny zapis zobowiązuje wykonawcę do wyceny i dostarczenia dwóch generatorów wodoru i dwóch zbiorników do przechowywania wodoru, co znacznie podnosi koszt realizacji zamówienia, a nie stanowi istotnej wartości dodanej wyposażenia techno-dydaktycznego pracowni.

Proponowany zapis dotyczący parametrów technicznych pozycji 3:

Lp.

Nazwa Pomocy Dydaktycznej

Nazwa Parametru Pomocy Dydaktycznej

Opis Parametru Pomocy Dydaktycznej

Ilość sztuk

3.

Stanowisko dydaktyczne z ogniwem paliwowym PEM

1

Wyposażenie

- moduł ogniwa paliwowego 50 W

- moduł obciążenia elektronicznego

- komplet przyłączy do butli gazowej



- moduł przetwornicy DC/DC
- moduł oświetleniowy
- moduł do przechowywania wodoru
- generator wodoru z metalowym kanistrem
- zestaw przyłączeniowy
- regulator ciśnienia do napełniania butli modułu do przechowywania wodoru
- rama wsporcza

1

#### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż w wyniku zadanego pytania i dokonanej analizy przedmiotu zamówienia dla Zad. 5, **dokonuje zmiany zapisów swz poprzez zmianę treści Załącznika nr 5** - Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zad. 5 („OPZ 5”) - **w poz. 3**, tj. „Stanowisko dydaktyczne z ogniwem paliwowym PEM” **poprzez wykreślenie pozycji: „generator wodoru z metalowym kanistrem”** – w następujący sposób:

#### BYŁO:

lp	Nazwa Pomocy Dydaktycznej		Nazwa Parametru Pomocy Dydaktycznej	Opis Parametru Pomocy Dydaktycznej	Ilość sztuk
3.	Stanowisko dydaktyczne z ogniwem paliwowym PEM	1.	Wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- moduł ogniwa paliwowego 50 W</li> <li>- moduł obciążenia elektronicznego</li> <li>- komplet przyłączeniowy do butli gazowej</li> <li>- moduł przetwornicy DC/DC</li> <li>- moduł oświetleniowy</li> <li>- moduł do przechowywania wodoru</li> <li>- generator wodoru z metalowym kanistrem</li> <li>- zestaw przyłączeniowy</li> <li>- regulator ciśnienia do napełniania butli modułu do przechowywania wodoru</li> <li>- rama wsporcza</li> </ul>	1

#### JEST:

lp	Nazwa Pomocy Dydaktycznej		Nazwa Parametru Pomocy Dydaktycznej	Opis Parametru Pomocy Dydaktycznej	Ilość sztuk
3.	Stanowisko dydaktyczne z ogniwem paliwowym PEM	1.	Wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- moduł ogniwa paliwowego 50 W</li> <li>- moduł obciążenia elektronicznego</li> <li>- komplet przyłączeniowy do butli gazowej</li> <li>- moduł przetwornicy DC/DC</li> <li>- moduł oświetleniowy</li> <li>- moduł do przechowywania wodoru</li> <li>- <del>generator wodoru z metalowym kanistrem</del></li> <li>- zestaw przyłączeniowy</li> <li>- regulator ciśnienia do napełniania butli modułu do przechowywania wodoru</li> <li>- rama wsporcza</li> </ul>	1

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zaktualizowany „Załącznik nr 5 – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zad. 5 („OPZ 5”) (poprawiony – 23.06.2021)”. Wykonawcy zobligowani są do ujęcia wskazanej zmiany w przygotowywanych ofertach.

## II. ZMIANA TREŚCI SWZ ZADANIE 1-5 TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wobec powyższego Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy Pzp, dokonuje zmiany **terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą** (a tym samym zmianie ulega rozdz. XIV ust. 3, rozdz. XV ust. 1 swz i rozdz. X ust. 1 swz):



**BYŁO** (rozd. XIV ust. 3 swz):

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 28 czerwca 2021r. do godz. 10.00

**JEST** (rozd. XIV ust. 3 swz):

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 01 lipca 2021r. do godz. 10.00

**BYŁO** (rodz. XV ust. 1 swz):

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 28 czerwca 2021r. o godzinie 13.00.

**BYŁO** (rodz. XV ust. 1 swz):

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 01 lipca 2021r. o godzinie 13.00.

**BYŁO** (rozd. X ust. 1 swz):

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 27.07.2021r.

**JEST** (rozd. X ust. 1 swz):

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 30.07.2021r.**

### III. ZMIANA TREŚCI SWZ ZADANIE 1-5

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wobec nagłej awarii serwera obsługującego pocztę elektroniczną osoby wyznaczonej do kontaktu, zmuszony jest dokonać zmiany zapisów swz w następującym zakresie:

**BYŁO** (rozd. I swz):

Dane do kontaktu:

telefon: 71 798 68 93

adres poczty elektronicznej (e-mail): [szkola@zs18.wroc.pl](mailto:szkola@zs18.wroc.pl)

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>,

godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 15:00 - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**JEST** (rozd. I swz):

Dane do kontaktu:

telefon: 71 798 68 93

adres poczty elektronicznej (e-mail): [sekretariat.zs18@wroclawskaedukacja.pl](mailto:sekretariat.zs18@wroclawskaedukacja.pl)

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>,

godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 15:00 - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**BYŁO** (rozd. IX ust. 1 pkt 1 i 2 swz):

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/>), ePUAPu (<https://epuap.gov.pl/wps/portal>) oraz poczty elektronicznej ([e.wachowska@zs18.wroc.pl](mailto:e.wachowska@zs18.wroc.pl)) – na zasadach określonych poniżej.

2. Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami Panią Elżbietę Wachowską-Karaśkiewicz – Wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 18, e-mail: [e.wachowska@zs18.wroc.pl](mailto:e.wachowska@zs18.wroc.pl)

**JEST** (rozd. IX ust. 1 pkt 1 i 2 swz):

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/>), ePUAPu (<https://epuap.gov.pl/wps/portal>) oraz **poczty elektronicznej ([ewachowska1811@wroclawskaedukacja.pl](mailto:ewachowska1811@wroclawskaedukacja.pl))** – na zasadach określonych poniżej.

2. Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami Panią Elżbietę Wachowską-Karaśkiewicz – Wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 18, e-mail: [ewachowska1811@wroclawskaedukacja.pl](mailto:ewachowska1811@wroclawskaedukacja.pl)

**BYŁO** (rozd. IX ust. 3 pkt 16 i 18 swz):

16. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: [e.wachowska@zs18.wroc.pl](mailto:e.wachowska@zs18.wroc.pl)

18. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: [e.wachowska@zs18.wroc.pl](mailto:e.wachowska@zs18.wroc.pl)

**JEST** (rozd. IX ust. 3 pkt 16 i 18 swz):

16. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: [ewachowska1811@wroclawskaedukacja.pl](mailto:ewachowska1811@wroclawskaedukacja.pl)



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



DOLNY  
SLASK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



18. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: [ewachowska1811@wroclawskaedukacja.pl](mailto:ewachowska1811@wroclawskaedukacja.pl)

**BYŁO**(rozdz. XII ust. 1 swz):

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści swz (art. 284 ust. 1 ustawy Pzp). Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej na adres: [e.wachowska@zs18.wroc.pl](mailto:e.wachowska@zs18.wroc.pl), gdyż pozwoli to skrócić czas udzielania wyjaśnień.

**JEST** (rozdz. XII ust. 1 swz):

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści swz (art. 284 ust. 1 ustawy Pzp). Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej na adres: [ewachowska1811@wroclawskaedukacja.pl](mailto:ewachowska1811@wroclawskaedukacja.pl), gdyż pozwoli to skrócić czas udzielania wyjaśnień.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wobec wskazanych powyżej zmian swz, dokonał również zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu (w zgodzie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp).

Z up. DYREKTORA  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 18

*mgr Elżbieta Wachowska-Karaskiewicz*  
WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 18

Biuro projektu  
Zespół Szkół nr 18  
ul. Młodych Techników 58  
53-645 Wrocław

ZAWODOWA

tel. 71 798 68 93  
mail. [szkola@zs18.wroc.pl](mailto:szkola@zs18.wroc.pl)  
[www.zs18.wroc.pl](http://www.zs18.wroc.pl)