

Znak sprawy: ZS18.PZ18.6.21

Wrocław, 25.06.2021r.

Dot.: dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni kształcenia w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji – w podziale na 5 zadań.

### WYJAŚNIENIA ZAPISÓW SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), informuje, co następuje:

W przedmiotowym postępowaniu, w dniu 24 czerwca 2021r. wpłynęły zapytania dotyczące swz. Zamawiający **przekazuje** (poprzez udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz dodatkowo na stronie internetowej Zamawiającego), **treść zapytań wraz z wyjaśnieniami**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wobec faktu że zapytania te wpłynęły już po terminie wskazanym w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, to zgodnie z art. ust. 4 przywołanego artykułu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia na nie odpowiedzi.

Nie mniej jednak, wobec treści złożonych zapytań i wysuniętych w nich zarzutów – z którymi Zamawiający nie może się zgodzić – podjął on decyzję o udzieleniu wyjaśnień, celem zachowania transparentności postępowania, dochowania należytej staranności, a przede wszystkim rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących przestrzegania przez Zamawiającego zasad wskazanych w art. 16 oraz art. 99 ustawy Pzp.

#### 1. PYTANIE:

##### PYTANIE O TERMIN REALIZACJI

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia między innymi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym określając termin rozpoczęcia realizacji zamówienia publicznego zamawiający powinien uwzględnić skalę zamówienia, a w szczególności uwarunkowania techniczne i organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkich terminów na zrealizowanie zamówienia czy na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i może stanowić podstawę do wniesienia zasadnego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia może spowodować, że tylko nieliczna grupa przedsiębiorców bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co spowoduje zawyżenie ceny i doprowadzi do nieefektywnego wydatkowania publicznych środków. Tak krótki termin sugeruje również iż zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji została przez Zamawiającego zaniedbana. W dobie kryzysu z jakim wszyscy się zmagamy od zamawiającego jako instytucji publicznej oczekiwać należałoby rozsądku w zakresie wymagań terminowych, obecny zapis nie tylko utrudnia konkurencję ale przede wszystkim naraża potencjalnego wygranego wykonawcę na stratę związaną z przekroczeniem terminu realizacji. Termin realizacji niniejszego zamówienia z uwagi na skalę przedsięwzięcia i obecne uwarunkowania rynkowe nie może być krótszy niż 70 dni od podpisania umowy, jeżeli zamawiający podtrzyma kryterium terminu realizacji to jako wybór z najwyższą oceną punktową należy wskazać właśnie powyższy termin realizacji.

##### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż **nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia w przedmiotowym postępowaniu dla żadnego z Zadań**.

W uznanii Zamawiającego wskazane terminy realizacji dla poszczególnych zadań są terminami realnymi, zarówno mając na uwadze charakter oraz zakres przedmiotowego zamówienia jak i obecną sytuację na rynku dostawców. Zamawiający informuje, iż przed ustaleniem terminów dostawy dla zamówień objętych przedmiotowym postępowaniem, dokonał stosownej analizy rynku poprzez rozeznanie realności tych dostaw – mając przede wszystkim na uwadze komplikacje na rynku zaopatrzenia do jakich doszło w wyniku trwającej pandemii COVID-19.

Analiza ta – przeprowadzona równolegle z szacowaniem wartości zamówienia, tuż przed wszczęciem postępowania, bo w okresie od 20 maj do 17 czerwca br. - obejmowała w sumie 30 potencjalnych wykonawców, z których 10 zostało zaproszonych do składania ofert szacunkowych. Żaden z wykonawców ostatecznie



przedstawiających oszacowanie zamówienia nie zakwestionował terminów dostaw, wskazanych przez Zamawiającego w zapytaniach. Żaden z potencjalnych Wykonawców nie wskazał też na nierealność terminu lub chociaż na jego zbyt rygorystyczny charakter.

Wartości szacunkowe wskazane przez Wykonawców, którzy ostatecznie przedstawili oferty szacunkowe nie wzbudziły w Zamawiającym obaw co do możliwości realizacji zamówienia, a same kwoty oscylowały wokół wcześniejszych szacunków dokonanych przez Zamawiającego (na potrzeby wniosku o dofinansowanie w ramach projektu unijnego), co było dowodem na to, że wykonawcy nie zwiększyli wartości dostaw twierdząc, że terminy są zbyt krótkie.

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że zamawiane, w ramach Zadania 1, 2, 3 i 4, wyposażenie jest wyposażeniem gotowym i ogólnie dostępnym na rynku dostaw w przedmiotowych zakresach. Wobec powyższego, wskazany przez Zamawiającego termin dostawy jest terminem absolutnie realnym do dotrzymania (zarówno w zakresie 6, 5 jak i 4 tygodni od dnia zawarcia umowy).

Natomiast, z uwagi na fakt, iż wyposażenie, które ma zostać dostarczone w ramach Zadania 5, nie stanowi gotowych elementów lecz pomoce, które należy dopiero zmontować w stanowiska dydaktyczne, termin dostawy został tutaj ustalony przez Zamawiającego na okres dłuższy aniżeli w przypadku Zadania 1-4, właśnie celem uniknięcia sytuacji, kiedy nieliczna grupa przedsiębiorców byłaby skłonna złożyć ofertę, co mogłoby spowodować zawyżenie ceny i doprowadzić do nieefektywnego wydatkowania publicznych środków.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, iż ustalone przez niego terminy realizacji przedmiotowego zamówienia uwzględniają zarówno skalę zamówienia, jak uwarunkowania techniczne i organizacyjne związane z jego realizacją – stąd dokonane rozróżnienie w terminach dostawy dla Zadania 1-4 i dla Zadania 5, poprzedzone dokonaną przez Zamawiającego analizą rynku.

Zamawiający pragnie podkreślić, iż w żadnym momencie przygotowywania postępowania i ustalania zasad jego realizacji nie naruszył zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Koniecznym jest również wskazać, iż w przedmiotowym postępowaniu jak dotąd nikt inny, poza zadającym przedmiotowe pytanie, nie zakwestionował realności w zakresie terminów dostawy, ani na etapie szacowania wartości zamówienia, ani na etapie wszczętego już postępowania.

## 2. PYTANIE: dot. Części 3, poz. 1

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Kocioł/piec wolnostojący na pellet z płaszczem wodnym, przeznaczony do instalacji w systemie centralnego ogrzewania (grzejniki lub podłogówka) oraz produkcji ciepłej wody użytkowej do zasobnika. Może również współpracować ze zbiornikiem buforowym lub innym źródłem ciepła. Konstrukcja stalowa z drzwiczkami z szybą żaroodporną.

Wyposażony w pompę obiegową, naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa do montażu w układzie zamkniętym.

Posiada funkcję z możliwością zdalnego sterownia (na pilota):

- stand-by
- regulację zużycia pelletu
- programator tygodniowy
- późne wyłączenie

- 1 cechy produktu
- 2 Moc grzewcza od 3,6 kW do 12,0 kW +/- 0,5 kW
- 3 Sprawność >91%
- 4 Pojemność zbiornika na pallet min. 20 l
- 5 Zużycie palletu od 0,8 kg/h do 2,8 kg/h +/- 0,2 kg
- 6 Klasa energetyczna A+
- 7 Średnica przewodu spalinowego 80 mm

## ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 3, poz. 1**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.



Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymogi dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzutu (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisania) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

### 3. PYTANIE: dot. Części 2, poz. 1

Zamawiający opisuje produkt który już nie występuje na rynku, dlatego powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Chłodnica kanałowa freonowa do kanałów  $\Phi 200$

- 1 Przyłącze powietrza  $\Phi 200$  mm
- 3 Moc min. 2,13 kW
- 4 Przyłącza czynnika chłodniczego
- 5 Wydajność 540 m<sup>3</sup> /h +/- 10%

### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że **opisany produkt jest dostępny na rynku.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 2, poz. 1.** Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymogi dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzutu (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisania) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

### 4. PYTANIE: dot. Części 2, poz. 2

Zamawiający opisuje produkt który już nie występuje na rynku, dodatkowo opis wskazuje na nagrzewnicę wodną, a nie na chłodnicę. Dlatego powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Nagrzewnica do kanałów/systemów okrągłych  $\Phi 200$  wodna/glikolowa

- 1 Wydajność min. 600 m<sup>3</sup> /h
- 2 Średnica kołnierza  $\Phi 200$  mm
- 3 Ciśnienie robocze 1,5 MPa - 1,6 MPa
- 4 Temperatura robocza max. +90°C
- 5 Ilość rzędów rur min. 2
- 6 Obudowa Ocynkowana stal
- 7 Rurowe kolektory Miedziane rurki
- 9 Waga max. 8,2 kg



**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że dokonany przez niego **opis produktu jest właściwy i zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, a produkt ten jest dostępny na rynku.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 2, poz. 2.** Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymogi dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzutu (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę

**5. PYTANIE: dot. Części 2, poz. 6**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

- 1 Wydajność min. 105 m<sup>3</sup> /h
- 2 Średnica Ø 100 mm
- 3 Kolor biały
- 4 Funkcje Standard
- 5 Wyposażenie dodatkowe Kostka
- 7 Moc min. 13 W
- 8 Napięcie nominalne 230 V/50Hz
- 9 Poziom ciśnienia akustycznego max. 36 dB(A)
- 10 Typ łożyska Kulkowe

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 2, poz. 6.** Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymogi dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzutu (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

**6. PYTANIE: dot. Części 2, poz. 7**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:



Wentylator kanałowy  $\phi$  200 wraz z podstawą mocującą (do rur Spiro)

- 1 Wydajność min. 405 m<sup>3</sup> /h
- 2 Średnica  $\emptyset$  200 mm
- 3 Moc min. 43W
- 4 Napięcie nominalne 230 V/50 Hz
- 5 Temperatura Max. 40°C
- 6 Obroty silnika 1.300 obr./min.
- 7 Poziom ciśnienia akustycznego max. 32 dB(A)
- 8 Klasa bezpieczeństwa IP 24
- 9 Waga max. 3,0 kg

#### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 2, poz. 7**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymogi dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzuty (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

#### 7. PYTANIE: dot. Części 2, poz. 9

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

- 1 Stopień ochrony min. IP X8
- 2 Średnica pompy 16 cm
- 3 Wydajność
  - maksymalna podnoszenia min. 5m
  - maksymalna min. 6.500 dm<sup>3</sup> /h
- 4 Głębokość zanurzenia Maksymalna min. 5m
- 5 Masa netto max. 3,2 kg

#### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 2, poz. 9**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymogi dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzuty (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.



### 8. PYTANIE: dot. Części 2, poz. 12

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wydajność chłodzenie/grzanie min. 2,1 KW / 2,3 kW

2 Pobór mocy 17 W - 40 W

4 Zasilanie 1 Ø /220-240V / 50 Hz

5 Przepływ powietrza wysoki/ średni / niski min. 8,6 / 7,2 / 5,6 m<sup>3</sup> /min. (podziel na minuty)

6 Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie wysoki /średni/ niski 35 / 32/27 dBA +/- 10 dBA

7 Poziom mocy akustycznej max. 57 dBA

9 Wymiary max. 837 mm x 308 mm x 200 mm

10 Waga netto max. 9,9 kg

Przyłącza rur

- gaz średnica zew. Ø 9,52 mm (3/8")

- ciecz średnica zew. Ø 6,35 mm (1/4")

12 Wyposażenie

- stelaż montażowy

- śruby montażowe

- rury instalacyjne 25mb

- pompka skroplin

- wąż igielitowy transparentny do pompki skroplin 25mb

### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 2, poz. 12**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymagania dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzuty (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

### 9. PYTANIE: dot. Części 2, poz. 13

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Jednostka wewnętrzna podsufitowa

1 Wydajność

- chłodzenie Min./Nom./Max. 1,9 kW / 5,0 kW /6,0 kW +/- 0,5 kW

- grzanie Min. /Nom./Max. 2,0 kW/ 5,2 kW /6,3 kW +/- 0,5 kW

- grzanie -7°C Nom. 4,6 kW +/- 0,5 kW

- chłodzenie Nom. 1,38 kW +/- 0,2 kW

- grzanie +7°C Nom. 1,52 kW +/- 0,2 kW

2 Pobór mocy 20 W - 40 W

3 Prąd roboczy chłodzenie / grzanie 6,1A / 6,7A +/- 1,0 A

4 Zasilanie 1 Ø /220-240V / 50 Hz

5 EER 3,62 W/W +/-0,5 W/W

6 COP 3,42 W/W +/-0,5 W/W

7 SEER 6,50 W/W +/-0,5 W/W

8 SCOP 4,30 W/W +/-0,5 W/W

9 Obciążenie grzewcze max. 4,10 kW

10 Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie A++ /A



- 11 Roczne zużycie energii 269/1.335 kWh/rok +/-10%
- 12 Przepływ powietrza wysoki/ średni / niski max. 13,0 / 12,0 / 11,0 m<sup>3</sup> /min.
- 13 Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie wysoki /średni/ niski  
42 / 40/ 39 dBA +/- 5dBA
- 14 Poziom mocy akustycznej 55 dBA +/-10%
- 15 Wydajność osuszania min. 1,9 l/h
- 17 Waga netto max. 27,3 kg
- 18 Przyłącza rur
  - gaz średnica zew.  $\varnothing$  12,7 mm (1/2")
  - ciecz średnica zew.  $\varnothing$  6,35 mm (1/4")
  - skropliny średnica zew./wew. 21,5 mm / 16,0 mm
- 19 Wyposażenie
  - stelaż montażowy
  - śruby montażowe
  - rury instalacyjne 5mb

#### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 2, poz. 13**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymogi dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzutu (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

#### 10. PYTANIE: dot. Części 2, poz. 14

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Klimatyzator kanałowy

- 1 Wydajność chłodzenie/grzanie min. 2,6 KW / 2,9 kW
- 2 Pobór mocy max. 100 W
- 3 Prąd roboczy 2,8 A
- 4 Zasilanie 1  $\varnothing$  /220-240V / 50 Hz
- 5 Przepływ powietrza wysoki/ średni / niski 10,0 / 8,5 / 7,0 m<sup>3</sup> /min.
- 6 Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie wysoki /średni/ niski 31 / 28/27 dBA
- 7 Poziom mocy akustycznej chłodzenie 55 dBA
- 8 Wydajność osuszania 0,5 l/h
- 9 Wymiary 900 mm x 190 mm x 700 mm
- 10 Waga netto 24,0 kg
- 11 Przyłącza rur
  - gaz średnica zew.  $\varnothing$  9,52 mm (3/8")
  - ciecz średnica zew.  $\varnothing$  6,35 mm (1/4")
- 12 Spręż dyspozycyjny (ESP) Min. 0 Pa max. 5 Pa
- 13 Wyposażenie
  - stelaż montażowy
  - kanał wentylacyjny 3 mb
  - śruby montażowe
  - rury instalacyjne 3mb
  - pompka skroplin
  - wąż igielitowy transparentny do pompki skroplin 3mb

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 2, poz. 14**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymogi dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzutu (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

**11. PYTANIE: dot. Części 2, poz. 16**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Klasyczny kanister na wodę. Wykonany z tworzywa

Średnica wlewu Zewnętrzna min. 40 mm

Pojemność 10 l

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 2, poz. 16**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymogi dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzutu (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

**12. PYTANIE: dot. Część 4, poz. 5**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Komplet kluczy imbusowych:

- Klucze całowe z kulistymi końcówkami
- Klucze wykonane z wysokiej jakości stali
- wymiary : 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", ¼", 5/16", 3/8"
- min. 12 części





#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4, poz. 5**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymagania dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzutu (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

#### **13. PYTANIE: dot. Część 4, poz. 7**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Komplet kluczy płasko-oczkowych :

- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- Rozmiar min. 8. 10. 12. 13. 14. 15. 17. 19. 22. 24. 27. 30. 32
- Rodzaj Metryczne
- Typ Standardowe
- Akcesoria Płachta z komorami na klucze

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4, poz. 7**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymagania dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzutu (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

#### **14. PYTANIE: dot. Część 4, poz. 9**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Młotek 500 g:

- Waga obucha: 50 kg
- całkowita: 0,58 kg ( +/- 20 g)
- długość trzonka: 320 mm ( +/- 5mm)

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4, poz. 9**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymogi dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzutu (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

#### **15. PYTANIE: dot. Część 4, poz. 12**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Komplet wiertel do metalu :

- Komplet zawiera 19 sztuk wiertel krętych cylindrycznych HSS
- Średnica  $\varnothing$  wiertel  $\varnothing 1 \div 10$  co 0,5 mm
- Uchwyt Walcowy
- Akcesoria
- Komplet wiertel znajduje się w metalowym pudełku

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4, poz. 12**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymogi dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzutu (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

#### **16. PYTANIE: dot. Część 4, poz. 25**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Poziomnica 600 mm:

- Wykonane z profili aluminiowych
- Ciężar 580 g/m +/-100 g
- Libelle Akrylowe
- Dokładność pomiaru 0,5 mm/m
- Długość 600 mm



#### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4, poz. 25**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymogi dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzuty (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

#### 16. PYTANIE: dot. Część 4, poz. 4

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Moc

- maksymalna min. 2,2 kW
- znamionowa min. 2 kW

Silnik

- 4-suwowy silnik benzynowy
- pojemność skokowa min. 138 cm<sup>3</sup>
- moc min. 4 KM

Rodzaj paliwa Benzyna

Czas pracy przy 50% obciążeniu min. 10h

Pojemność zbiornika paliwa min. 10l

Gniazda min. 2 x 16 A (230V)

#### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4, poz. 4**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymogi dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzuty (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

#### 17. PYTANIE: dot. Część 4, poz. 8

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu (ponadto produkt został wycofany z produkcji, a jego stany magazynowe w



momencie podpisania umowy mogą znacząco różnić się od obecnych):

Rozmiary wkrętaków w komplecie

- płaskie min. 6 szt.: 8 x min. 150 mm, 6 x min. 100 mm, 5 x min. 75 mm, 6 x 38 mm, 2.5 x min.40 mm, 3.0 x min.40 mm,
- krzyżowe min. 6 szt.: PH3 x min. 150 mm, PH2 x min. 100 mm, PH1 x min. 75 mm, PH2 x 38 mm, PH00 x min. 40 mm, PH0 x min. 40 mm,
- Torx min. 3 szt., różne rozmiary w zakresie T5-T10,
- bity min. 20 szt.: 4 mm, 5 mm, 6 mm, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6

Uchwyt min. dwumateriałowy zapobiegający ślizganiu się w dłoni, wykonany z tworzywa odpornego na działanie chemikaliów, olejów mineralnych i smarów

Wyposażenie min.:

- magnetyczna końcówka
- uchwyt do bitów
- stojak ułatwiający przechowywanie

#### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4, poz. 8**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymogi dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzuty (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

#### 18. PYTANIE: dot. Część 4, poz. 10

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Cechy produktu

Pilniki przeznaczone do szlifowania metalu. Wykonane z wysokiej jakości stali stopowej, charakteryzującej się wysoką twardością. Wyposażone w ergonomiczne uchwyty pokryte tworzywem zapewniają wygodę i bezpieczeństwo podczas pracy.

Rodzaje pilników w zestawie

- min. 3 pilniki o długościach 200 mm każdy i przekrojach min.: płaskim, półokrągłym i okrągłym
- min. 5 pilników igłowych o długościach 140 mm przekrojach min.: płaski stożek, okrągły, półokrągły, trójkątny, płaski równoległy.

#### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4, poz. 10**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymogi dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.



Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzuty (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

#### 19. PYTANIE: dot. Część 4, poz. 14

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Cechy produktu

Wiertarka udarowa z ogranicznikiem głębokości wiercenia oraz regulowaną prędkością obrotową

Moc min. 850 W

Obroty

- liczba obrotów min. od 0 rpm do 2.700 rpm

- obroty i w prawo i w lewo

Liczba biegów min. 1

Średnica wiercenia

- max. dla betonu min. 15 mm

- max. dla stali min. 13 mm

- max. dla drewna min. 25 mm

Uchwyt Kluczykowy

Długość przewodu min. 2 m

Waga max. 2,8 kg

Akcesoria Pudełko kartonowe

#### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4, poz. 14**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymagania dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzuty (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

#### 20. PYTANIE: dot. Część 4, poz. 15

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Cechy produktu

Wyposażona w hamulec elektroniczny.

Napięcie znamionowe min. 18V

Prędkość obrotowa bez obciążenia

– I bieg od 0 do min. 350 obr/min

– II bieg od 0 do min. 1.400 obr/min

Max. moment obrotowy 60Nm/35Nm

Max. śr. mocowanego wiertła min. 10 mm

Waga max. 1,6 kg

Kierunek obrotów wiercenia Prawy / lewy  
Uchwyt Bez kluczykowy min. 10 mm  
Sprzęgło min. 16 poz. + 1 (wiercenie)  
Wyposażenie  
- min. 3 szt. akumulatorów min. 18V, min. 2,0Ah  
- ładowarka 230V (czas ładowania 1h)  
- walizka z tworzywa sztucznego

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4, poz. 15**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymagania dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzutu (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

#### **21. PYTANIE: dot. Część 4, poz. 17**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Cechy produktu

Wykonany ze stali narzędziowej, z ergonomiczną bimateriałową rękojeścią. Przeznaczony dla hydraulików i dla mechaników. Z podziałką rozstawu szczęk na głowicy.

Długość 300 mm

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4, poz. 17**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymagania dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzutu (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

#### **22. PYTANIE: dot. Część 4, poz. 18**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub



zaakceptowanie poniższego opisu:

Cechy produktu

Wykonane z tworzywa sztucznego

Wymiary D/S/W 320 mm x 122 mm x 78 mm (+/-10%)

Kąt cięcia Możliwość cięcia pod kątem 22,5°, 45° lub 90°

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4, poz. 18**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymagania dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzutu (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

#### **23. PYTANIE: dot. Część 4, poz. 19**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Cechy produktu

Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane. Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone. Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane.

Z min. bimateriałową, komfortową rękojeścią.

Długość 180 mm

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4, poz. 19**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymagania dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.


Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzutu (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

#### **23. PYTANIE: dot. Część 4, poz. 20**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:



#### Cechy produktu

Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane. Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone. Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane.

Z min. bimateriałową, komfortową rękojęcią.

Długość 160 mm

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4, poz. 20**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymagania dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzuty (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

#### **24. PYTANIE: dot. Część 4, poz. 30**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wymiary zewnętrzne W/S/G 850 mm x 1.200 mm x 600 mm (+/-10%)

Grubość blachy od 0,8 mm do 2,0 mm

Grubość blatu min. 30 mm

Ilość szuflad 3

Ilość półek pod blatem 1

Ilość szafek 1

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4, poz. 30**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymagania dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzuty (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

#### **25. PYTANIE: dot. Część 4, poz. 21**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub





zaakceptowanie poniższego opisu:

Cechy produktu

Nóż składany o nowoczesnej, profesjonalnej konstrukcji. Z aluminiowym sztywnym i trwałym korpusem. Wyposażony w stalowe prowadnice zwiększające bezpieczeństwo pracy i trwałość narzędzia.

Ostrze łamane 9 mm

Ilość ostrzy 6 sztuk

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4, poz. 21**. Zamawiający podkreśla, iż dokonany przez niego opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 99 ustawy Pzp, a sposób jego przygotowania w żadnym razie nie godzi w zasady określone w art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje równocześnie, iż wskazane przez niego minimalne wymagania dotyczące parametrów wyposażenia, wynikają z realnego zapotrzebowania Zamawiającego i spełniają oczekiwania związane z realizacją projektu „Zawodowa 18”.

Jednocześnie koniecznym jest podkreślić, iż sprzęt o wskazanych przez Zamawiającego parametrach jest w stanie dostarczyć wielu różnych Wykonawców, co zostało potwierdzone na etapie analizy rynku, dokonanej przez Zamawiającego (czerwiec br.), celem oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiający pragnie również wskazać, iż w treści zadanych pytań, w żadnym miejscu, nie uzasadniono postawionego zarzutu (o godzeniu przez Zamawiającego w zasadę zachowania uczciwej konkurencji), i nie wskazano, które parametry (sposób ich opisanie) może ograniczać konkurencję.

Zamawiający informuje również, iż niedopuszczalnym – w świetle właśnie przywołanych przez Wykonawcę zasad prowadzenia postępowania i sposobu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia – jest dokonanie zmian w sposób opisany przez jednego, konkretnego Wykonawcę.

---

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający przypomina, iż zgodnie z treścią rozdz. IV swz, dopuścił możliwość przedstawienia w ofercie przez Wykonawcę wyspecyfikowanego wyposażenia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych, niż wskazane w Załącznikach nr 1-5 do swz.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert **pozostaje bez zmian**.

Z up. DYREKTORA  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 18

*mgr Elżbieta Wachowska-Karaskiewicz*  
WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 18

