

Znak sprawy: ZS18.PZ18.8.21

Wrocław, 13.07.2021r.

Dot.: **dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni kształcenia w zawodzie:** technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji – **w podziale na 5 zadań.**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
z dnia 07.07.2021r. (zwanej dalej „swz”)
ORAZ
ZMIANA ZAPISÓW SWZ**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 w związku z art. 284 ust. 2 oraz na podstawie art. 286 ust. 7 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), informuje, co następuje:

**I.
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ
ZADANIE 1, 4**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), informuje, co następuje:

W przedmiotowym postępowaniu, w dniu 12 lipca 2021r. wpłynęły zapytania dotyczące swz (Zadanie 1 i 4). Zamawiający **przekazuje** (poprzez udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz dodatkowo na stronie internetowej Zamawiającego), **treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:**

PYTANIE 1:

Dotyczy Zad. 1, poz. 14:

Czy Zamawiający jest pewny, że parametr Wydajność odzysku gaz/ciecz/push/pull ma mieć wartość

"kategoria III min. 0,50 / 3,50 / 9,50 kg/min

kategoria IV min. 0,50 / 3,50 /

8,50 kg/min

kategoria V min. 0,40 / 3,00/

7,50 kg/min"

a nie na odwrót tzn:

"kategoria III min. 0,40 / 3,00/

7,50 kg/min

kategoria IV min. 0,50 / 3,50 /

8,50 kg/min

kategoria V min. 0,50 / 3,50 / 9,50 kg/min"?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż w wyniku zadanego pytania, dokonuje zmiany zapisów swz w zakresie dot. poz. 14 Załącznika nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zad. 1 (OPZ1) - **w sposób wskazany w „Załączniku nr 1 – OPZ dla Zad. 1 (zmieniony 13.07.2021)” – zmiany zaznaczono w tekście.**

PYTANIE 2:

Dotyczy Zad. 1, poz. 14:

Czy Zamawiający ma na myśli dostarczenie dwóch urządzeń, tj. stacji napełniania i stacji odzysku? Jeśli tak to proszę o wskazanie wymagań minimalnych dotyczących stacji napełniania, ponieważ aktualny opz wygląda jakby dotyczył jedynie stacji odzysku. Jeśli nie - proszę o zmianę nazwy pozycji 14 i wykreślenie zapisu dot. napełniania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający ma na myśli dostarczenie jednego urządzenia, które w nomenklaturze technicznej jest nazywane stacją odzysku czynnika chłodniczego. Nazwa w OPZ wynika z wytycznych CKE dla ośrodków egzaminacyjnych.

PYTANIE 3:

Dotyczy Zad. 1, poz. 14:

Czy Zamawiający zaakceptuje wymiary stacji odzysku:

"Min. 380 x 200 x 300 mm

Max. 600 x 300 x 500 mm" ?

Opisane przez Zamawiającego wymiary pasują do stacji które nie obsługują czynnika R-32 (kategoria V).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zaakceptuje wskazane wymiary stacji odzysku.

Zamawiający informuje, iż w wyniku zadanego pytania, dokonuje zmiany zapisów swz w zakresie dot. poz. 14 Załącznika nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zad. 1 (OPZ1) - - **w sposób wskazany w „Załączniku nr 1 – OPZ dla Zad. 1 (zmieniony 13.07.2021)” – zmiany zaznaczono w tekście.**

PYTANIE 4:

Dotyczy Zad. 1, poz. 28:

Anemometry dostępne na rynku ze zintegrowanym wiatraczkiem o średnicy min 100 mm (przez zintegrowany rozumiejący wbudowany, nie na kablu) nie osiągają wymaganych wartości jeśli chodzi o pomiar temperatury. W związku z powyższym proszę o zaakceptowanie urządzenia o zakresie pomiaru temperatury od 0 do +50 °C (pozostałe parametry bez zmian) lub dopuszczenie anemometru o mniejszym i niezintegrowanym wiatraczku oraz zakresie pomiarowym -10°C - 60°C.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż w wyniku zadanego pytania, dokonuje zmiany zapisów swz w zakresie dot. poz. 28 Załącznika nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zad. 1 (OPZ1) - **w sposób wskazany w „Załączniku nr 1 – OPZ dla Zad. 1 (zmieniony 13.07.2021)” – zmiany zaznaczono w tekście.**

PYTANIE 5:

Dotyczy Zad. 1, poz. 32:

Czy Zamawiający zaakceptuje ozonator o mocy min. 80W? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż w wyniku zadanego pytania, dokonuje zmiany zapisów swz w zakresie dot. poz. 32 Załącznika nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zad. 1 (OPZ1) - **w sposób wskazany w „Załączniku nr 1 – OPZ dla Zad. 1 (zmieniony 13.07.2021)” – zmiany zaznaczono w tekście.**

PYTANIE 6:

Dotyczy Zad. 4, poz. 5:

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Komplet kluczy imbusowych:

- Klucze calowe z kulistymi końcówkami
- Klucze wykonane z wysokiej jakości stali
- wymiary : 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
- min. 12 części

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż w wyniku zadanego pytania, dokonuje zmiany zapisów swz w zakresie dot. poz. 5 Załącznika nr 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zad. 4 (OPZ4) - **w sposób wskazany w „Załączniku nr 4 – OPZ dla Zad. 4 (zmieniony 13.07.2021)” – zmiany zaznaczono w tekście.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że opis zaproponowany przez Wykonawcę "klucze wykonane z wysokiej jakości stali" nie jest w technice znormalizowany, dlatego też ta propozycja zmiany nie może zostać zaakceptowana. Klucze mają być wykonane ze stali stopowej z dodatkiem krzemu, który odpowiada za zwiększenie sprężystości materiału.

PYTANIE 7:**Dotyczy Zad. 4, poz. 8:**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Komplet wkrętarków:

Rozmiary wkrętaków w komplecie

- płaskie min. 6 szt.: 8 x min. 150 mm, 6 x min. 100 mm, 5 x min. 75 mm, 6 x 38 mm, 2.5 x min.40 mm, 3.0 x min.40 mm,

- krzyżowe min. 6 szt.: PH3 x min. 150 mm, PH2 x min. 100 mm, PH1 x min. 75 mm, PH2 x 38 mm, PH00 x min. 40 mm, PH0 x min. 40 mm,

Torx min. 3 szt., różne rozmiary w zakresie T5-T10,

- bity min. 20 szt.: 4 mm, 5 mm, 6 mm, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6

Uchwyt min. dwumateriałowy zapobiegający ślizganiu się w dłoni, wykonany z tworzywa odpornego na działanie chemikaliów, olejów mineralnych i smarów

Wypożyczenie min.:

- magnetyczna końcówka
- uchwyt do bitów
- stojak ułatwiający przechowywanie

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż w wyniku zadanego pytania, dokonuje zmiany zapisów swz w zakresie dot. poz. 8 Załącznika nr 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zad. 4 (OPZ4) - **w sposób wskazany w „Załączniku nr 4 – OPZ dla Zad. 4 (zmieniony 13.07.2021)”** – zmiany zaznaczono w tekście.

PYTANIE 8:**Dotyczy Zad. 4, poz. 15:**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wkrętarka akumulatorowa:

Cechy produktu

Wypożyczenie w hamulec

elektroniczny.Napięcie

znamionowe min. 18V

Prędkość obrotowa bez obciążenia

– I bieg od 0 do min. 350 obr/min

– II bieg od 0 do min. 1.400 obr/min

Max. moment obrotowy 60Nm/35Nm

Max. śr. mocowanego wiertła min. 10 mm

Waga max. 1,6 kg

Kierunek obrotów wiercenia

Prawy / lewyUchwyt Bez

kluczykowy min. 10 mm

Sprzęgło min. 16 poz. + 1

(wiercenie) Wypożyczenie

- min. 3 szt. akumulatorów min. 18V, min. 2,0Ah

- ładowarka 230V (czas ładowania 1h)

walizka z tworzywa sztucznego

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż w wyniku zadanego pytania, dokonuje zmiany zapisów swz w zakresie dot. poz. 15 Załącznika nr 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zad. 4 (OPZ4) - **w sposób wskazany w „Załączniku nr 4 – OPZ dla Zad. 4 (zmieniony 13.07.2021)” – zmiany zaznaczono w tekście.**

PYTANIE 9:

Dotyczy Zad. 4, poz. 31:

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Cechy produktu:

Nitownica ręczna przeznaczona do nitów aluminiowych, stalowych oraz ze stali nierdzewnej.

Końcówki nitów:

- min. 4 wymienne końcówki

do nitów aluminiowych i stalowych 2/2.4 mm, 3/3.2 mm, 4 mm i 4.8/5 mm oraz do nitów ze stalinierdzewnej 3/3.2 mm, 4 mm i 4.8/5 mm

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż w wyniku zadanego pytania, dokonuje zmiany zapisów swz w zakresie dot. poz. 28 (Wykonawca błędnie wskazał pozycję 31 jako pozycję opisującą parametry dla „nitownicy do nitów zrywalnych”) Załącznika nr 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zad. 4 (OPZ4) - **w sposób wskazany w „Załączniku nr 4 – OPZ dla Zad. 4 (zmieniony 13.07.2021)” – zmiany zaznaczono w tekście.**

II.

ZMIANA TREŚCI SWZ

ZADANIE 1-5

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wobec powyższego Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy Pzp, dokonuje zmiany **terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą** (a tym samym zmianie ulega zapis rozdz. XIV ust. 3, rozdz. XV ust. 1 swz i rozdz. X ust. 1 swz):

BYŁO (rozdz. XIV ust. 3 swz):

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 15 lipca 2021r. do godz. 10.00

JEST (rozdz. XIV ust. 3 swz):

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 20 lipca 2021r. do godz. 10.00

BYŁO (rodz. XV ust. 1 swz):

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15 lipca 2021r. o godzinie 16.00.

BYŁO (rodz. XV ust. 1 swz):

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20 lipca 2021r. o godzinie 11.00.

BYŁO (rozdz. X ust. 1 swz):

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13.08.2021r.

JEST (rozdz. X ust. 1 swz):

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 18.08.2021r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wobec wskazanych powyżej zmian swz, dokonał również zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu (w zgodzie z art. 286 ust. 9 oraz art. 271 ust. 3 ustawy Pzp).

zatwierdziła:

ELŻBIETA WACHOWSKA-KARAŚKIEWICZ

Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 18

(osoba upoważniona do wykonywania czynności w imieniu kierownika Zamawiającego)

właściwy podpis na oryginale